






CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Instrumentos de cirurgia plástica e instrumentos de cirurgia oral

tesouras

porta-agulhas

pinças

raspadores e elevadores

raspadores

pinças de mola, ganchos e sondas


afastadores

osteótomos, cinzéis e goivas

diversos




CIRUROMA



Tesouras Kilner


Lâminas arredondadas, 115 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.523	Pontas retas e afiadas
CR00.524	Pontas curvas e rombas

Tesoura de dissecação de Aufricht


Modelo pesado, lâminas triangulares, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.526	reto
CR00.527	Curvo

Tesouras de dissecação de Aufricht


Padrão leve, 150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.532	reto
CR00.533	Curvo

Tesouras


Pontas curvas e afiadas



Código	Descrição
CR00.535	130 mm de comprimento

Tesouras

Tesoura



Código	Descrição
CR00.539	127mm de comprimento

Tesoura de McIndoe


Curvo sobre superfície plana, extremidades redondas e afiladas



Código	Descrição
CR00.525	190 mm de comprimento

Tesouras de tenotomia de Stevens


Supercut, 114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.528	Curvo/rombo
CR00.529	Curvo/afiado
CR00.530	reto/rombo
CR00.531	reto/afiado

Tesouras de corte de cartilagem

Pontas finas, bordas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.534	190 mm de comprimento

Tesouras Gorney Supercut


Tesoura de ritidectomia, carboneto de tungstênio, com uma lâmina microserilhada e uma lâmina de corte tipo navalha.



Código	Descrição
CR00.536	125 mm de comprimento
CR00.537	200 mm de comprimento, reto
CR00.538	200 mm de comprimento, curvo

Tesouras Fickling (Cathcart)


Angulado



Código	Descrição
CR00.540	180 mm de comprimento

Tesoura de Foster / Porta-agulhas


Mandíbula fenestrada, 125 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.541	Esquerda

Porta-agulhas de Lawrence

Mandíbulas finas, 150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.542	
CR00.543	Tungsten carbide, with two gold bows


Porta-agulhas Derf

Inserto de carboneto de tungstênio, com dois arcos dourados




Código	Descrição
CR00.544	115 mm de comprimento
CR00.545	125 mm de comprimento

Com olho automático, 203 mm de comprimento



Porta-agulhas Masing


Inserto de carboneto de tungstênio, arco angulado único.



Código	Descrição
CR00.546	130 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.547	Totalmente curvo
CR00.548	Curvo
CR00.549	Ligeiramente curvo
CR00.550	Ligeiramente

Porta-agulhas Castroviejo



Código	Descrição
CR00.551	140 mm de comprimento, com trava
CR00.552	140 mm de comprimento, sem trava


Mandíbulas com revestimento de pó de diamante

Código	Descrição
CR00.553	180 mm de comprimento, sem fecho
CR00.554	200 mm de comprimento, sem trava
CR00.555	215 mm de comprimento, sem fecho




Mandíbulas de carboneto de tungstênio

Código	Descrição
CR00.556	180 mm de comprimento
CR00.557	140 mm de comprimento
CR00.558	215 mm de comprimento



Pinça Porta-Sutura de Mustardé


Mandíbulas convexas e côncavas



Código	Descrição
CR00.559	133 mm de comprimento


Fickling Artery Forceps

190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.563	Serrilhado
CR00.564	1-2 dentes


Pinça para Septo Asch



Código	Descrição
CR00.566	235 mm de comprimento

Pinça para Septo Jansen-Middleton


Ação composta, 178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.568	5 mm de mordida

Pinça de Walsham para Endireitamento do Septo


220 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.560	reto
CR00.561	Direita
CR00.562	Esquerda

Pinças de Corte Ósseo


Reto, ação composta



Código	Descrição
CR00.565	146 mm de comprimento

Pinça de Corte Ósseo Ward

Ligeiramente angulado na parte plana




Código	Descrição
CR00.567	178 mm de comprimento

Descascadores de Veias Simétricos

Remoção comprovada e econômica das veias varicosas da veia safena

Elimina a necessidade de os limpar e processar após a utilização.

30 anos de tradição em qualidade




Raspador para Fenda Palatina



Código	Descrição
CR00.569	Curvado para baixo
CR00.570	Curvado para cima

Raspador para Fenda Palatina

Curvado para cima



Código	Descrição
CR00.571	Esquerda
CR00.572	Direita

Raspador de McIndoe



Código	Descrição
CR00.573	Pequeno
CR00.574	Médio
CR00.575	Grande

Farabeuf Elevator

Light, 160mm long



Código	Descrição
CR00.576	12mm curvo
CR00.577	8mm curvo

Elevador Howarth



Código	Descrição
CR00.578	220 mm de comprimento

Elevador Periosteal Syme


Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.579	170mm de comprimento

Elevador Cryer

150mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.580	Direita
CR00.581	Esquerda

Elevador Coupland


Curvo, 150 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.582	3 mm de largura
CR00.583	3.5 mm de largura
CR00.584	4 mm de largura

Raspador de Aufricht

9 mm de largura, 220 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.585	Movimento ascendente
CR00.586	Curso descendente



Raspador Durogrip

7 mm de largura, 205 mm de comprimento



12/14 dentes

Código	Descrição
CR00.588	12/14 dentes
CR00.589	16/20 dentes
CR00.590	24/30 dentes
CR00.591	36/44 dentes
CR00.592	52/62 dentes

Raspador de Fomon



6,5 e 7,5 mm de largura, 215 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.595	xadrez
CR00.596	entalhado

Gallagher Raspatório

190 mm de comprimento




Código

CR00.587

Raspatório Joseph

Xadrezado, 165 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.593	Fino, 7,5 mm
CR00.594	Grosso, 9 mm

Raspador Lewis

8 mm de largura, 175 mm de comprimento





Código	Descrição
CR00.597	Dentes finos
CR00.598	Dentes grossos

Raspador de Maltz

180 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.599	Reto, 9mm
CR00.600	Reto, 5mm
CR00.601	Curvo 5mm




Raspatório de Miller


180 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.602	4.3 e 6mm
CR00.603	5 e 6mm
CR00.604	5 e 8mm





4.3 & 6mm



5 & 6mm



5 & 8mm



Processo de passivação



Sabia que...

A passivação é o processo natural que ocorre num instrumento cirúrgico que contém cromo. O cromo presente no aço inoxidável reage naturalmente com o oxigênio do ar, formando uma camada passiva muito fina que protege a superfície do aço.

Pinças de dissecação de Gillies



Código	Descrição
CR00.605	1 x 2 dentes, 152 mm de comprimento

Pinça de dissecação McIndoe

152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.607	1-2 dentes
CR00.608	serrilhado

Pinça de dissecação Waugh

Fino, serrilhado



Código	Descrição
CR00.610	152 mm de comprimento
CR00.611	178mm de comprimento
CR00.612	203mm de comprimento

Pinça de College para tamponamento e curativos

152mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.616	serrilhado

Pinças de dissecação e de fixação de sutura Mustarde

Mandíbulas duplas com gancho combinadas




Código	Descrição
CR00.618	156 mm de comprimento



Pinça de Aproximação de Childe

Com carregador para clips de Michel



Código	Descrição
CR00.606	180 mm de comprimento

Aparador Mitchell

165 mm de comprimento



Código
CR00.609


Explorador dentário



Código	Descrição
CR00.613	160 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.614	Padrão
CR00.615	Meio Tamanho



Gancho duplo de pele de Joseph

165mm de comprimento



Código
CR00.617


Ganchos de pele Kleinert Kutz



Código	Descrição
CR00.619	16 cm grande
CR00.620	16 cm médio
CR00.621	16 cm pequeno

Afastador de pele Alms

auto-retentor



Código	Descrição
CR00.622	70 mm de comprimento
CR00.623	100 mm de comprimento

Afastador de Kilner

De duas extremidades, tipo pata de gato



Código	Descrição
CR00.625	152 mm de comprimento

Afastador de asas nasais de Kilner

85 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.627	10mm
CR00.628	13mm


Unidades de eletrocirurgia Bovie ou de eletrocirurgia, de 10 watts, adequadas para dessecação, até 300 unidades.

Recomendamos o A1250S como unidade versátil, para cirurgia plástica, pois possui funções de corte e coagulação, até 120 watts.



Afastador Austin-Kay


85 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.624	16 mm de largura

Afastador Bowdler Henry

170 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.626	12 mm de largura

Afastador de língua


190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.629	12 mm de largura

Afastador de bochecha

140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.630	40 mm de largura

Afastador Ragnell-Davis


140 mm de comprimento



Código
CR00.631

Retrator de retalho

180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.632	32 mm de largura

Afastador nasal de Kilner


152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.635	7mm wide

Afastador de Hajek


Lábio superior, 165 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.637	20 mm de largura

Retrator oral Freece


150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.638	33 mm de largura

Afastador de bochecha de Kilner


Dupla extremidade, 167 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.633	Pequeno, 19 mm e 25 mm de largura
CR00.634	Grande, com 29 mm e 35 mm de largura

Afastador de bochecha Laster

110 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.636	35 mm de largura

Concebido para fornecer uma solução de marcação cutânea permanente para pele intacta que não sai ao lavar durante a preparação.

Protege contra o risco de contaminação cruzada.

- Os Marcadores de Pele Estéreis não requerem qualquer preparação pré-operatória.
- Embalados com uma régua plástica flexível que se adapta aos contornos do corpo para facilitar a marcação e a documentação fotográfica de referência.
- Disponíveis com ponta standard para linhas largas e bem definidas, bem como com micro ponta para maior precisão.
- Embalagem com 36 Marcadores de Pele Estéreis pré-esterilizados por caixa.

+
Disponível com
ponta standard
ou micro ponta.

Osteótomo Ward (East Grinstead)

Cabo quadrado, 178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.639	3 mm de largura
CR00.640	5 mm de largura

Cinzel Nasal em Prata

182 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.641	Reto
CR00.642	Curvo para a direita
CR00.643	Curvo para a esquerda

Cinzel Pterigoideu (Maxila)

140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.644	3 mm de largura
CR00.645	5 mm de largura
CR00.646	7 mm de largura
CR00.647	9 mm de largura
CR00.648	11 mm de largura
CR00.649	16 mm de largura



Código	Descrição
CR00.650	255 mm de comprimento

Cinzel Jenkins

140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.651	2 mm de largura
CR00.652	4 mm de largura
CR00.653	6 mm de largura
CR00.654	8 mm de largura
CR00.655	10 mm de largura

Goiva para Septo Tilley

Em forma de V, reta



Código	Descrição
CR00.656	127 mm de comprimento

Cinzel Nasal McIndoe


152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.657	5 mm de largura
CR00.658	7 mm de largura
CR00.659	9 mm de largura
CR00.660	11 mm de largura


Martelo Dentário Fickling

191 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.661	Ø 25 mm, cabeça afunilada

Faca para Enxerto de Pele em Aço Inoxidável Skin Graft Knife



Código	Descrição
CR00.662	190 mm de comprimento

Caneta de Marcação Eckhož



Código	Descrição
CR00.665	145 mm de comprimento
CR00.666	Embalagem com 10 pontas

Caneta de Marcação Cirúrgica Sommerland


Ponta ajustável de quatro pontas



Código	Descrição
CR00.667	152 mm de comprimento


Tubo de Sucção Gillies

Com válvula de controlo, 180 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.670	2.5mm
CR00.671	3mm
CR00.672	3.5mm

Afastador de Boca Doyen




Código	Descrição
CR00.663	Adulto
CR00.664	Criança

Afastador de Boca Fergusson Ackland




Código	Descrição
CR00.668	Adulto, 210 mm
CR00.669	Criança, 155 mm

Seringa para Cartuchos Dentários



Código	Descrição
CR00.673	115 mm de comprimento

Faca de Enxerto de Pele Watson



Código	Descrição
CR00.674	Para destros
CR00.675	Para canhotos

Medidor de Aréola e Mamilo Freeman


1.5mm

Código	Descrição
CR00.676	ø 25mm
CR00.677	ø 40mm
CR00.678	ø 45mm
CR00.679	ø 50mm
CR00.680	ø 55mm



Punção Óssea Kelsey Fry


148 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.682	reto
CR00.683	Curvo

Serra Nasal de Joseph

Lâmina com 35 mm de comprimento



Haste horizontal

Código	Descrição
CR00.686	Angulada à direita
CR00.687	Angulada à esquerda

Haste vertical

Código	Descrição
CR00.688	Angulada à direita
CR00.689	Angulada à esquerda

Cureta Extratora de Comedões Unna de Duas Extremidades

Orifícios de 2 mm / 1 mm



Código	Descrição
CR00.681	135 mm de comprimento

Colher de Aço Lang

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.684	7 mm x 4 mm, 140 mm de comprimento

Cureta McHardy

136 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.685	Ø 1 mm, 1,5 mm e 2 mm

Cureta MacEwen

Com explorador combinado, 165 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.690	Oval
CR00.691	Redonda


Tesouras Nero Smooth Cut

Uma linha de tesouras com revestimento cerâmico que oferece durabilidade incomparável, menor custo ao longo do ciclo de vida, acabamento antirreflexo, excelente facilidade de limpeza e um desempenho de corte extremamente suave.





CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

