







CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Cirurgia da coluna vertebral

Pinças

Tesoura

Dissetores e sondas

Ganchos e Curetas

RETRATORES


Elevadores

Tubos de sucção

Pinças rongeur




CIRUROMA



Pinça de Dissecção Adson

Baioneta, 1-2 dentes, mandíbula de 2,5 mm na ponta



Código	Descrição
CR00.105	191 mm de comprimento


Pinça de penso Jefferson



Código	Descrição
CR00.106	Mandíbulas serrilhadas, 178 mm de comprimento

Pinça de Dissecção Adson

Baioneta, fina, mandíbulas serrilhadas, mandíbula de 2,5 mm na ponta



Código	Descrição
CR00.107	178 mm de comprimento

Pinça de penso Jefferson



Código	Descrição
CR00.108	Fino, 1-2 dentes, 178 mm de comprimento

Pinça de Pensos Northfield

Extra leve, mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.109	1 mm de largura, 203 mm de comprimento

Pinça de Dissecção Pennybacker



Código	Descrição
CR00.110	3-4 dentes, 165 mm de comprimento

Pinça Iris Silcock


102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.111	1-2 dentes
CR00.112	mandíbulas serrilhadas

Pinça de dissecação Dott

Fino, 1-2 dentes



Código	Descrição
CR00.113	178 mm de comprimento

Pinça de dissecação Cairns


delicado, 2-3 dentes



Código	Descrição
CR00.114	165 mm de comprimento
CR00.115	216mm de comprimento

Pinça de pensos Dott

angular



Código	Descrição
CR00.116	114mm de comprimento

Pinça de pensos Cairns (Dott)


mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.117	médio, 2 mm de largura, 216 mm de comprimento
CR00.118	fino, 1 mm de largura, 178 mm de comprimento

Pinça de curativo de Tilley


extremidades anguladas e serrilhadas



Código	Descrição
CR00.119	89mm de comprimento

Tesoura de Cairns


angulado sobre plano



Código	Descrição
CR00.120	178 mm de comprimento

Tesoura Olivecrona


Angulado, com toda a lâmina microserilhada



Código	Descrição
CR00.121	Lâmina de 22 mm, haste de 150 mm

Tesouras McKissock


Reto



Código	Descrição
CR00.122	146 mm de comprimento

Tesouras Schmieden (Taylor)

Angulado, com ponta de sonda sob a lâmina



Código	Descrição
CR00.123	146 mm de comprimento

O conjunto original de disseção Rhoton em titânio




+

19 dissectores numa caixa especialmente concebida

- ✓ Fabricado em titânio leve para equilíbrio, durabilidade e resistência à corrosão.
- ✓ As características do design incluem cabos redondos, com serrilhado profundo, que permitem uma micromanipulação controlada pelos dedos e antiderrapante.

Tesouras Doces

Delicado



Código	Descrição
CR00.124	Lâmina de 7 mm, haste de 144 mm
CR00.125	Lâmina de 13 mm, haste de 117 mm

Guia e Diretor de Cairns

Maleável



Código	Descrição
CR00.126	127 mm de comprimento

Dissector de sonda Pennybacker

de dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.127	229 mm de comprimento

Dissecador

200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.128	suave
CR00.129	suave, com orifício

Dissector sueco

de dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.130	modelo leve, 178 mm de comprimento
CR00.131	modelo pesado, 200 mm de comprimento

Dissector de Penfield

número 1

curva ampla, com colher redonda afiada de 7,5 mm, 184 mm de comprimento



número 2

Sonda redonda afiada de 7,5 mm com empurrador de cera, 178 mm de comprimento.



número 3

curva completa e compactador de cera, com 197 mm de comprimento



número 4

ligeira curvatura, 4 mm de largura, 216 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.136	número 1
CR00.137	número 2
CR00.138	número 3
CR00.139	número 4

Dissector de Watson Cheyne

fino, de dupla extremidade, com ponta de sonda



Código	Descrição
CR00.132	127 mm de comprimento
CR00.133	191 mm de comprimento
CR00.134	230 mm de comprimento
CR00.135	255 mm de comprimento

Gancho

Gancho de Adson


178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.140	Angulado
CR00.141	Reto
CR00.142	Reto, rombo

Gancho Neuro Adson-Oliver

191mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.144	Angulado para baixo, rombo
CR00.145	Afiado
CR00.146	Angulado para cima, rombo

Gancho para tecidos Cairns

127mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.165	Meia cana, afiada
CR00.166	Angulada, afiada

Gancho para Tecido Oliver

Rombo



Código	Descrição
CR00.167	127mm de comprimento

Curetas

Cureta tipo colher Falconer


Dupla extremidade, extremidades anguladas



Código	Descrição
CR00.143	178 mm de comprimento

Curetas Americanas para Fusão Espinal

Cabos em acetato azul, 254 mm de comprimento



Reto


Código	Descrição
CR00.147	Tamanho 000 - 2 mm x 4 mm
CR00.148	Tamanho 00 - 2.5 mm x 4.5 mm
CR00.149	Tamanho 0 - 2.75 mm x 5 mm
CR00.150	Tamanho 1 - 3 mm x 5.5 mm
CR00.151	Tamanho 2 - 3.25mm x 6 mm
CR00.152	Tamanho 3 - 4mm x 7 mm
CR00.153	Tamanho 4 - 6mm x 9.5 mm
CR00.154	Tamanho 5 - 7mm x 14 mm
CR00.155	Tamanho 6 - 9mm x 17 mm

Angulado

Código	Descrição
CR00.156	Tamanho 000 - 2 mm x 4 mm
CR00.157	Tamanho 00 - 2.5 mm x 4.5 mm
CR00.158	Tamanho 0 - 2.75 mm x 5 mm
CR00.159	Tamanho 1 - 3 mm x 5.5 mm
CR00.160	Tamanho 2 - 3.25mm x 6 mm
CR00.161	Tamanho 3 - 4mm x 7 mm
CR00.162	Tamanho 4 - 6mm x 9.5 mm
CR00.163	Tamanho 5 - 7mm x 14 mm
CR00.164	Tamanho 6 - 9mm x 17 mm

Retrator Mastoideu


Gancho Romba 3x3



Código	Descrição
CR00.168	114 mm de comprimento

Retrator Henderson


Autoestático, reto, com lâminas de 4 x 4, rombas com ponta.



Código	Descrição
CR00.169	178 mm de comprimento

Retrator Jansen (Shea)


auto-retentor, lâminas rombas



Código	Descrição
CR00.170	114 mm de comprimento

Afastador do couro cabeludo de Cairns


lâminas curvas, auto-retentoras, giratórias



Código	Descrição
CR00.171	140 mm de comprimento

Retrator cônico


auto-retentor, com braços articulados, para utilização em ventriculografia.



Código	Descrição
CR00.172	165 mm de comprimento

Retrator do couro cabeludo Schnitker


curvas, auto-retentoras, com lâminas rombas giratórias



Código	Descrição
CR00.173	140 mm de comprimento

Afastador Jefferson


auto-retentor, com lâminas curvas e pontas rombas



Código	Descrição
CR00.174	140 mm de comprimento

Afastador de laminectomia em cone


braços articulados, com cremalheira de came



Código	Descrição
CR00.175	254 mm de comprimento

Harvey-Jackson Afastador de laminectomia


Braços articulados, lâminas com 38 mm de largura x 4 mm de profundidade.



Código	Descrição
CR00.176	305mm de comprimento

Afastador de laminectomia Mayo-Adson (Beckmann)

braços articulados




Código	Descrição
CR00.177	292mm de comprimento

Afastador Northfield (Cairns)

braços articulados, um par de lâminas

4 ganchos: 25 mm de largura x 16 mm de profundidade e um par de lâminas


5 ganchos: 32 mm de largura x 25 mm de profundidade



Código	Descrição
CR00.178	292mm de comprimento


Afastador de hemilaminectomia de Meyering

Código	Descrição
CR00.179	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 50 x 10 mm
CR00.180	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 20 x 10 mm
CR00.181	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 60 x 10 mm
CR00.182	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 60 x 20 mm
CR00.183	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 70 x 10 mm
CR00.184	18 cm de comprimento, lâmina de 7", tamanho 70 x 20 mm
CR00.185	Lâmina esquerda de 18 cm de comprimento, 90 x 10 mm
CR00.186	Lâmina esquerda de 18 cm de comprimento, 90 x 20 mm
CR00.187	Lâmina direita com 18 cm de comprimento, 90 x 10 mm.
CR00.188	Lâmina direita com 18 cm de comprimento, 90 x 20 mm.



Retrator de Laminectomia Cairns-Northfield


Comprimento do braço de 203 mm com três pares de lâminas giratórias intercambiáveis: 76 mm, 64 mm e 51 mm.



Código
CR00.191

Retrator do couro cabeludo tipo “rake” de Cairns


Afiado, 210 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.194	3 pontas, 16 mm de largura
CR00.195	4 pontas, 19 mm de largura

Afastador do couro cabeludo Cairns (Cushing)

Lâmina sólida



Código	Descrição
CR00.197	16 mm de largura, 210 mm de comprimento

Retrator de Faixa de Cairns


Maleável, 203 mm de comprimento, 8 tamanhos: 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 25 mm.



Código	Descrição
CR00.201	20 SWG
CR00.202	18 SWG

Retrator de Hibbs


203 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.189	Lâminas 10 mm x 38 mm
CR00.190	Lâminas 16 mm x 54 mm

Afastador de Krayenbühl


6 mm de largura



Código	Descrição
CR00.192	210 mm de comprimento
CR00.193	240 mm de comprimento

Retrator de Love

6 mm de largura



Código	Descrição
CR00.196	210 mm de comprimento

Afastador de Love

203 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.198	Lâmina reta de 5 mm x 5 mm
CR00.199	Haste com ângulo de 90° no cabo
CR00.200	Haste com inclinação de 45° no cabo

Retrator de O'Connell


Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.203	216 mm de comprimento

Elevador espinhal de Cobb

13 mm de largura, cabo serrilhado



Elevador Espinhal de Cobb

Com cabos de acetato azuis, com 279 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.204	10 mm de largura
CR00.205	13 mm de largura
CR00.206	19 mm de largura



Também disponível com cabo em Acetal Suregrip
Adicione o sufixo "BH" ao número de catálogo

Elevador Periosteal de Adson

Pega serrilhada, 165 mm de comprimento



Reto

Código	Descrição
CR00.207	7 mm de largura

curvo

Código	Descrição
CR00.208	5 mm de largura
CR00.209	7 mm de largura

Elevador periosteal em espátula McKissock

Reto



Código	Descrição
CR00.210	197 mm de comprimento

Elevador de Periosteio de Cushing


Extremidade ligeiramente curva



Código	Descrição
CR00.211	197 mm de comprimento.

Elevador Pennybacker

Curvo, afiado, com 171 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.212	6 mm de largura

Cânula de sucção Adson-Frazier


Angulado, totalmente isolado, 180 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.213	8 F.G.

Tubo de sucção retrator


Com estilete, 220 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.215	Estilete de substituição

Tubos de sucção Frazier


Maleável, prateado, angulado, com 180 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.216	7 F.G.
CR00.217	8 F.G.
CR00.218	9 F.G.

Rongeur de Dandy


reto



Código	Descrição
CR00.214	mordida de 3 mm, haste de 178 mm

Rongeur de Falconer


Mandíbulas oblíquas



Código	Descrição
CR00.219	Corte ascendente, mordida de 3 mm, haste de 110 mm.
CR00.220	Corte ascendente, mordida de 5 mm, haste de 110 mm
CR00.221	Corte descendente, mordida de 3 mm, haste de 85 mm.
CR00.222	Corte descendente, mordida de 5 mm, haste de 110 mm

Rongeur de Beck


Reto, para o disco intervertebral



Código	Descrição
CR00.223	mordida de 2 mm, haste de 130 mm

Rongeur de Love-Grunwald


Em forma de copo, mandíbulas de 3 mm × 10 mm, haste de 178 mm.



Código	Descrição
CR00.224	Reto
CR00.225	Curvado para cima
CR00.226	Curvado para baixo

Rongeur de Cushing


Haste de 130 mm



Código	Descrição
CR00.227	mordida de 2 mm
CR00.228	mordida de 3 mm
CR00.229	mordida de 4 mm
CR00.230	mordida de 5 mm
CR00.231	mordida de 6 mm

Rongeur de Mackay


140°, reto, haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.232	5.5mm

Rongeur de Cushing

Haste de 130 mm



Corte ascendente de 150°


Código	Descrição
CR00.233	mordida de 2 mm
CR00.234	mordida de 3mm
CR00.235	mordida de 4mm
CR00.236	mordida de 5 mm

corte descendente de 150°

Código	Descrição
CR00.237	mordida de 2 mm
CR00.238	mordida de 3mm
CR00.239	mordida de 4mm
CR00.240	mordida de 5 mm

Rongeur de Northfield


Curvo, com corte ascendente



Código	Descrição
CR00.241	Abertura de 4 mm, haste de 133 mm.

Rongeur de Pennybacker


Eixo de 120 mm



Código	Descrição
CR00.242	mordida de 3 mm
CR00.243	mordida de 4 mm

Rongeur de Daniel

Miniatura, para neuropatologia



Código	Descrição
CR00.244	Mordida de 1,5 mm, 127 mm de comprimento

Rongeur de St Bart's


haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.245	3 mm de mordida

Rongeur de Cairns


Mandíbulas finas, anguladas numa superfície plana, mandíbulas serrilhadas, cabos curvos.



Código	Descrição
CR00.246	4 mm de mordida, 152 mm de comprimento

Rongeur de St Bart's


140°, corte descendente, haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.247	3mm

Rongeur de padrão dinamarquês


Angulado em plano, mandíbulas finas, cabos curvos, articulação de parafuso.



Código	Descrição
CR00.248	4 mm de abertura, 203 mm de comprimento

Rongeur de St Bart's


140°, corte ascendente, haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.249	3mm

Rongeur de Falconer


Inclinado para o lado, leve, junta com parafuso



Código	Descrição
CR00.250	6 mm de mordida, 203 mm de comprimento

Rongeur de Wilms


Angulado em mandíbulas planas e estreitas



Código	Descrição
CR00.251	Abertura de 4 mm, 203 mm de comprimento.

Rongeur de Pennybacker


Mandíbulas retas, finas, 203 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.252	4 mm de mordida

Rongeur padrão Glasgow


Ligeiramente curvo sobre superfície plana, junta de parafuso



Código	Descrição
CR00.253	4 mm de mordida, 146 mm de comprimento

Rongeur Northfield


Reto, mordida de 10 mm



Código	Descrição
CR00.254	Uma lâmina rasa, com 200 mm de comprimento

Pinça Rongeur Heanley


Mandíbulas longas, finas e retas, com articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.255	Mordida de 4 mm, 178 mm de comprimento

Rongeur de Stookey


Angulada lateralmente, mandíbulas finas



Código	Descrição
CR00.256	Mordida de 3 mm, 178 mm de comprimento

Pinça Rongeur de Jansen


Curva curta, articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.257	Mordida de 8 mm, 152 mm de comprimento

Pinça Rongeur Trotter



Angulado lateralmente, robusto, articulação com parafuso



Código	Descrição
CR00.258	Mordida de 10 mm, 203 mm de comprimento

Rongeur Luer-Jansen


Leve, curvo sobre plano, ação composta



Código	Descrição
CR00.259	Mordida de 4 mm, 197 mm de comprimento

Rongeur Olivecrona


Angulado para o lado, ação composta, 229 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.260	Mordida de 5 mm
CR00.261	Mordida de 6 mm

Pinça Rongeur Ruskin



Curvado sobre plano, ação composta.



Código	Descrição
CR00.262	mordida de 6 mm, 184 mm de comprimento

Rongeur de Leksell



Curvo para o lado, ação composta



Código	Descrição
CR00.263	Pequeno, mordida de 6 mm, 229 mm de comprimento.
CR00.264	Grande, mordida de 8 mm, 254 mm de comprimento

Rongeur ósseo Luer Stille


Curvo, 250 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.265	Mordida de 11 mm
CR00.266	Pesado, 229 mm de comprimento

Tesouras de Laminectomia padrão sueco

Manivela dupla, ação composta



Código	Descrição
CR00.267	267 mm de comprimento

Rongeurs de Kerrison



Punção de disco de Cloward (não ilustrado),
corte ascendente de 30°, comprimento de 190 mm

Código	Descrição
CR00.268	2 mm de largura
CR00.269	3 mm de largura
CR00.270	4 mm de largura
CR00.271	5 mm de largura
CR00.272	6 mm de largura



Pinça Kerrison

1mm 2mm 3mm 4mm 5mm



Não destacável

corte ascendente de 90°

Código	Descrição
CR00.273	180mm(L) x 1mm(W)
CR00.274	180mm(L) x 2mm(W)
CR00.275	180mm(L) x 3mm(W)
CR00.276	180mm(L) x 4mm(W)
CR00.277	180mm(L) x 5mm(W)
CR00.278	230mm(L) x 2mm(W)
CR00.279	230mm(L) x 3mm(W)
CR00.280	230mm(L) x 4mm(W)
CR00.281	230mm(L) x 5mm(W)

Corte descendente de 90°

Código	Descrição
CR00.282	180mm(L) x 1mm(W)
CR00.283	180mm(L) x 2mm(W)
CR00.284	180mm(L) x 3mm(W)
CR00.285	180mm(L) x 4mm(W)
CR00.286	180mm(L) x 5mm(W)
CR00.287	230mm(L) x 2mm(W)
CR00.288	230mm(L) x 3mm(W)
CR00.289	230mm(L) x 4mm(W)
CR00.290	230mm(L) x 5mm(W)

Destacável

corte ascendente de 90°

Código	Descrição
CR00.291	180(L) x 1mm(W)
CR00.292	180(L) x 2mm(W)
CR00.293	180(L) x 3mm(W)
CR00.294	180(L) x 4mm(W)
CR00.295	180(L) x 5mm(W)
CR00.296	230(L) x 2mm(W)
CR00.297	230(L) x 3mm(W)
CR00.298	230(L) x 4mm(W)
CR00.299	230(L) x 5mm(W)

Corte descendente de 90°

Código	Descrição
CR00.300	180(L) x 1mm(W)
CR00.301	180(L) x 2mm(W)
CR00.302	180(L) x 3mm(W)
CR00.303	180(L) x 4mm(W)
CR00.304	180(L) x 5mm(W)
CR00.305	230(L) x 2mm(W)
CR00.306	230(L) x 3mm(W)
CR00.307	230(L) x 4mm(W)
CR00.308	230(L) x 5mm(W)

corte ascendente de 90°

Código	Descrição
CR00.309	180mm(L) x 1mm(W)
CR00.310	180mm(L) x 2mm(W)
CR00.311	180mm(L) x 3mm(W)
CR00.312	180mm(L) x 4mm(W)
CR00.313	180mm(L) x 5mm(W)
CR00.314	200mm(L) x 3mm(W)
CR00.315	200mm(L) x 4mm(W)
CR00.316	200mm(L) x 5mm(W)
CR00.317	200mm(L) x 6mm(W)
CR00.318	230mm(L) x 2mm(W)
CR00.319	230mm(L) x 3mm(W)
CR00.320	230mm(L) x 4mm(W)
CR00.321	230mm(L) x 5mm(W)

Corte descendente de 90°

Código	Descrição
CR00.322	180mm(L) x 1mm(W)
CR00.323	180mm(L) x 2mm(W)
CR00.324	180mm(L) x 3mm(W)
CR00.325	180mm(L) x 4mm(W)
CR00.326	180mm(L) x 5mm(W)
CR00.327	230mm(L) x 2mm(W)
CR00.328	230mm(L) x 3mm(W)
CR00.329	230mm(L) x 4mm(W)
CR00.330	230mm(L) x 5mm(W)

corte ascendente de 90°

Código	Descrição
CR00.331	180(L) x 1mm(W)
CR00.332	180(L) x 2mm(W)
CR00.333	180(L) x 3mm(W)
CR00.334	180(L) x 4mm(W)
CR00.336	180(L) x 5mm(W)
CR00.334	200(L) x 3mm(W)
CR00.337	200(L) x 4mm(W)
CR00.338	200(L) x 5mm(W)
CR00.339	200(L) x 6mm(W)
CR00.340	230(L) x 2mm(W)
CR00.341	230(L) x 3mm(W)
CR00.342	230(L) x 4mm(W)
CR00.343	230(L) x 5mm(W)

Corte descendente de 90°

Código	Descrição
CR00.344	180(L) x 1mm(W)
CR00.345	180(L) x 2mm(W)
CR00.346	180(L) x 3mm(W)
CR00.347	180(L) x 4mm(W)
CR00.348	180(L) x 5mm(W)
CR00.349	230(L) x 2mm(W)
CR00.350	230(L) x 3mm(W)
CR00.351	230(L) x 4mm(W)
CR00.352	230(L) x 5mm(W)

Kerrison® Symmetry Afiado


Os seus maiores desafios com a Kerrison resolvidos com um único produto:

- Uma mordida produtiva sempre
- Nunca mais terá de usar um Kerrison rombo.
- Minimizar o risco de roturas durais.
- Reduz a fadiga das mãos e dos braços
- Fácil de abrir para limpeza
- Não é necessário abrir várias bandejas.





CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

