





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



www.ciruruoma.com

Post-mortem / Autópsia

bisturis e facas

tesouras

pinças de corte de osso

tesouras para costelas

pinças de dissecação


pinças

serras

goivas



CIRUROMA



Cabo de bisturi Baron

130 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.391	Número 3
CR00.392	Número 4

Cabo de bisturi

127 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.394	Número 3
CR00.395	Número 4
CR00.396	N.º 4 L
CR00.397	Número 7

Bisturi forjado sólido

Aço inoxidável
140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.399	Comprimento da lâmina: 25 mm

Bisturi forjado sólido

Aço inoxidável
160 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.402	Comprimento da lâmina 40 mm

Bisturi forjado sólido

Aço inoxidável
165 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.403	Comprimento da lâmina: 50 mm

Bisturi forjado sólido

Aço inoxidável
178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.393	Comprimento da lâmina 70 mm

Faca Catlin

Aço inoxidável forjado sólido



Código	Descrição
CR00.398	Comprimento da lâmina: 152 mm

Faca de cartilagem

Aço inoxidável forjado maciço



Código	Descrição
CR00.400	Comprimento da lâmina 135 mm
CR00.401	Comprimento da lâmina 101mm


Faca de ressecção

Aço inoxidável forjado sólido



Faca para órgãos pélvicos


Aço inoxidável, curvo, de dupla aresta.



Código
CR00.404

Faca de fatiar

Para cérebro ou órgão, aço inoxidável forjado maciço, lâmina de 22 mm.



Código	Descrição
CR00.405	Comprimento da lâmina: 254 mm
CR00.406	Comprimento da lâmina 152 mm

Faca cerebral

Cabo maciço forjado em aço inoxidável, lâmina de 25 mm



Código	Descrição
CR00.407	Comprimento da lâmina: 254 mm
CR00.408	Comprimento da lâmina 314 mm
CR00.409	Comprimento da lâmina 254 mm, lâmina de 30 mm

Faca de órgão

Aço inoxidável forjado maciço, estilo antigo, lâmina de 25 mm



Código	Descrição
CR00.410	Comprimento da lâmina 254 mm
CR00.411	Comprimento da lâmina 314 mm

Faca e serra para órgãos

Aço inoxidável forjado maciço, lâmina de 22 mm



Código	Descrição
CR00.412	Comprimento da lâmina: 255 mm

Faca de órgão



Código	Descrição
CR00.413	Comprimento da lâmina: 150 mm, lâmina de 22 mm


Faca de bisturi

Extremidade da sonda, curva, lâmina de 70 mm



Código	Descrição
CR00.414	176 mm de comprimento

Faca para costelas



Código
CR00.415

Tesoura

reto



Rombo / rombo

Código	Descrição
CR00.416	130 mm de comprimento
CR00.417	146 mm de comprimento
CR00.418	165mm de comprimento


cortante/rombo

Código	Descrição
CR00.419	130 mm de comprimento
CR00.420	146 mm de comprimento
CR00.421	165mm de comprimento

Afiado / afiada

Código	Descrição
CR00.422	130 mm de comprimento
CR00.423	146 mm de comprimento
CR00.424	165mm de comprimento

Tesouras de dissecação



Afiado / afiada

Código	Descrição
CR00.425	127 mm de comprimento

Afiado / Sonda


Código	Descrição
CR00.428	100 mm de comprimento
CR00.429	127 mm de comprimento
CR00.430	203mm de comprimento
CR00.431	180 mm de comprimento

Sonda / sonda

Código	Descrição
CR00.426	127 mm de comprimento
CR00.427	203 mm de comprimento

Tesouras - Mayo


Reta, ponta arredondada



Código	Descrição
CR00.432	140mm de comprimento
CR00.433	160mm de comprimento
CR00.434	215mm de comprimento

Tesouras para Pensos


Extremidade fina, carboneto de tungstênio, SuperCut, 200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.435	Rombo/Afiado
CR00.436	Rombo/Rombo

Tesouras - Mayo


Ponta fina



Código	Descrição
CR00.437	Reto, 139 mm de comprimento
CR00.438	Curvo, 139 mm de comprimento
CR00.439	Curvo, 190mm de comprimento
CR00.440	Curvo, 215 mm de comprimento

Tesouras para Artérias


Pequena, para todas as artérias, com pastilhas de carboneto de tungstênio, SuperCut, 100 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.441	Afiado / Sonda

Tesouras de Dissecção


Carboneto de tungstênio, supercorte, 175 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.442	Rombo/Rombo

Barnards Bowel Scissors

Ponta protegida, reta



Código	Descrição
CR00.443	279 mm de comprimento

Tesoura de Dissecção Mayo


Carboneto de tungstênio, supercut, para tecido mole, com 175 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.444	Afiado/rombo

Tesoura de íris


102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.445	reto
CR00.446	Curvo

Tesoura intestinal


Carboneto de tungstênio, supercut, para dissecação, reto, 180 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.447	Rombo/rombo

Tesouras para estrabismo


114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.448	reto
CR00.449	Curvo

Tesoura


Pesado



Código	Descrição
CR00.450	152 mm de comprimento
CR00.451	177 mm de comprimento

Tesouras de Metzenbaum


185 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.453	reto
CR00.454	Curvo

Tesouras intestinais


Ponta protegida, reta



Código	Descrição
CR00.452	196 mm de comprimento


Pinça cortante de osso Liston

reto



Código	Descrição
CR00.455	200 mm de comprimento
CR00.456	220 mm de comprimento
CR00.457	254 mm de comprimento



Força de preensão óssea “Lion” de Ferguson



Código	Descrição
CR00.458	203 mm de comprimento

Cortador de osso de Horsley


Ação composta com 266 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.459	reto
CR00.460	Angulado

Pinça de corte ósseo de Liston


Angulado



Código	Descrição
CR00.461	254 mm de comprimento
CR00.762	304 mm de comprimento


Tesouras para costelas

Padrão do Hospital de Londres



Código	Descrição
CR00.463	241 mm de comprimento


Tesouras para costelas Pollock



Código	Descrição
CR00.464	311 mm de comprimento


Rib Shears

S hark Instruments pattern




Código	Descrição
CR00.465	387 mm de comprimento

Tesouras para costelas Eslander Rib Shears



Código	Descrição
CR00.466	215 mm de comprimento


Tesouras para crânio infantil



Código	Descrição
CR00.467	184 mm de comprimento

Pinça de dissecação


Serrilhado, extremidade virada



Código	Descrição
CR00.468	178 mm de comprimento

Pinça de dissecação de extremidade em bloco


Reto, serrilhado



Código	Descrição
CR00.469	152 mm de comprimento
CR00.470	203mm de comprimento
CR00.471	254mm de comprimento
CR00.472	310 mm de comprimento

Pinça de dissecação de Treves


200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.473	1-2 dentes
CR00.474	2-3 dentes

Pinça de dissecação Jean

177 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.475	Serrilhado
CR00.476	1-2 dentes



Pinça de dissecação de McIndoe

152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.480	Serrilhado
CR00.481	1-2 dentes

Pinça de dissecação Ramsey

177 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.477	Serrilhado
CR00.478	1-2 dentes
CR00.479	2-3 dentes

Porta-agulhas de Mayo-Hegar

Código	Descrição
CR00.482	159 mm de comprimento
CR00.483	178 mm de comprimento
CR00.484	203mm de comprimento

Pinça arterial de Spencer Wells


reto



Código	Descrição
CR00.485	127 mm de comprimento
CR00.486	152 mm de comprimento
CR00.487	177 mm de comprimento
CR00.488	203 mm de comprimento


Pinça hemostática de artéria Spencer Wells

Curvo



Código	Descrição
CR00.489	127 mm de comprimento
CR00.490	152 mm de comprimento
CR00.491	177 mm de comprimento
CR00.492	203 mm de comprimento


Pinça de descolamento da dura-máter



Código	Descrição
CR00.493	203 mm de comprimento

Pinça intestinal de Lane

Aço inoxidável, reto



Código	Descrição
CR00.494	177 mm de comprimento

Raspador

Para o couro cabeludo




Código	Descrição
CR00.495	175 mm de comprimento

Serrote de costas fixo

14 dentes por polegada

Código	Descrição
CR00.496	Comprimento da lâmina 228 mm
CR00.497	Comprimento da lâmina 254 mm



Serra de Barnard


14 dentes por polegada

Código	Descrição
CR00.498	Comprimento da lâmina 279 mm

Serra de dorso articulado

14 dentes por polegada

Código	Descrição
CR00.499	Comprimento da lâmina 228 mm
CR00.500	Comprimento da lâmina 254 mm



Serra espinhal

Costas fixas, lâmina dupla, ajustável.


Código	Descrição
CR00.501	Blade length 152mm, 297mm long



Serra de amputação

Parte posterior fixa, com extremidade moldada.

Código	Descrição
CR00.502	Comprimento da lâmina: 152 mm, comprimento total: 297 mm.




Goiva



Código	Descrição
CR00.503	Lâmina de 19 mm

Cinzel


reto



Código	Descrição
CR00.505	Lâmina 12 mm
CR00.506	Lâmina 19 mm
CR00.507	Lâmina 25 mm

Cinzel espinhal


Com ponto de localização



Código	Descrição
CR00.508	180mm

Cinzel


em forma de T



Código	Descrição
CR00.510	Lâmina de 23 mm, 100 mm de comprimento.
CR00.511	Lâmina de 25 mm, 127mm de comprimento.

Cinzel vertebral


Angulado



Código	Descrição
CR00.504	Lâmina 76mm

Cinzel para vértebras/osso

Em ângulo, com cabos de acetato azul "Suregrip".



Código	Descrição
CR00.509	Lâmina 76 mm

Martelo de borracha


Com cabo de madeira, com 305 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.512	300 gramas

Malho


Padrão militar, preenchido com chumbo.



Código	Descrição
CR00.513	200 mm de comprimento

Martelo

Extremidade da chave inglesa



Código	Descrição
CR00.514	200 mm de comprimento

Sonda banhada a prata

Com olho



Código	Descrição
CR00.415	152 mm de comprimento
CR00.416	203mm de comprimento
CR00.517	255mm de comprimento


Sonda de prata

Cauda de peixe



Código	Descrição
CR00.518	152 mm de comprimento
CR00.519	203mm de comprimento
CR00.520	255mm de comprimento


Afastador de Durham



Código	Descrição
CR00.521	215mm de comprimento

Removedor de Lâminas de Bisturi

Serilhado




Código	Descrição
CR00.522	148mm de comprimento





CIRUROMA



Informações de Contato

 +5511 2729-6657

 +55 11-971935891

 info@ciruroma.com

 www.ciruroma.com

 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

